



SOLICITUD DE VERTIDO INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACIÓN

Titular NIF/CIF/NIE

Dirección Localidad

C.P. Teléfono

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD

Nombre de la NIF/CIF/NIE

Industria

Dirección Localidad

C.P Teléfono

Nombre del Representante

Dirección Localidad

C.P Teléfono

Fax

Actividades 1.

2.

3.

Materias primas (tipo y cantidad)

Productos finales (tipo y cantidad)

Trimestres de trabajo/ año

3. PROPUESTA DE CONEXIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO

Nº de acometidas al S.I.S | Red de evacuación Unitaria Separativa

Tipo de registro Arqueta Según Ley 10/93 Otra

Otro sistema de registro

Instalaciones de pretratamiento y/o depuración SI NO

Tipo Físico-químico

Biológico

Neutralización

Balsa de homogeneización

Otros

4. DESGLOSE CONSUMO DE AGUA De

red de Abastecimiento

empresa abastecedora

Nº de contadores	1º	2º	3º	4º
Nº de abonado
Calibre del contador
Caudal (m ³ /año)
CAUDAL m ³ /año			

SOLICITUD DE VERTIDO

Del pozo			1º	2º
Nº de Pozos			
	Nº de concesión	
Contador			SI	NO
* Si tiene contador	Diámetro del contador (Mm.)	
	Caudal (m ³ /año)	
	Caudal total (m ³ /año)	
* Si no tiene contador	Diámetro interior tubería impulsión (Mm.)	
	Potencia total instalada (Kw.)	
	Profundidad de aspiración (m)	
	Nº de turnos de 8 horas de funcionamiento de los pozos	

Superficial				
Nº de concesión			
Tiene sistema de aforo directo		<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/> NO
* Si tiene	Sección mojada (m ²)		
	Caudal (m ³ /año)		
* No tiene	Sección mojada (m ²)		
	Velocidad media de flujo (m/s)		
	Nº de turnos de trabajo operativos en la captación		

Pluviales	
Superficie (m ²)
Caudal (m ³ /año)

Otros	
Otros
Caudal (m ³ /año)

Total Consumo	
TOTAL CAUDAL (m ³ /año)

SOLICITUD DE VERTIDO

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIDOS FINALES

Parámetro	Muestra Compuesta	Muestras simples		Un solo punto de vertido		
				Varios puntos de vertido		
		1º	2º	3º	4º	5º
Parámetros incluidos en la Ley 10/1993						
Caudal (m3/día)						
Temperatura (°C)						
PH						
Conductividad (μ s/cm)						
S. S. (mg/l)						
Aceites y grasas (mg/l)						
DB05 (mg/l)						
DQO (mg/l)						
Aluminio (mg/l)						
Arsénico (mg/l)						
Bario (mg/l)						
Boro (mg/l)						
Cadmio (mg/l)						
Cianuros (mg/l)						
Cobre (mg/l)						
Cromo total (mg/l)						
Cromo hexavalente (mg/l)						
Estaño (mg/l)						
Fenoles totales (mg/l)						
Fluoruros (mg/l)						
Hierro (mg/l)						
Manganeso (mg/l)						
Mercurio (mg/l)						
Níquel (mg/l)						
Plata (mg/l)						
Plomo (mg/l)						
Selenio (mg/l)						
Sulfuros (mg/l)						
Toxicidad (equitox/m ³)						
Zinc (mg/l)						
Otros Parámetros						
.....(.....)						
.....(.....)						
.....(.....)						

Torrejón de Ardoz,..... de..... de 20.....

Firma

DESTINATARIO.....

Información básica de protección de datos de carácter personal: ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. Puede contactar con la Delegada de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. ¿Con qué finalidad?: Comprobar el cumplimiento de los requisitos asociados a su solicitud para su tramitación. En caso de actuar en nombre de una persona jurídica, sus datos serán tratados en calidad de representante de la misma. ¿Por qué puede hacerlo?: En cumplimiento de la Ley sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid. ¿Quién más accede a sus datos?: Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué derechos tiene usted y dónde ejercerlos?: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad, dirigido a la Concejalía de Administración, en cualquiera de las Oficinas de Registro presencial o virtual, o asimiladas, establecidas por la Ley, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También se podrá presentar reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). **Más información:** En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es.